



**SOLUTIONS FOR GRAPHIC  
APPLICATIONS & MORE:**

Featuring FLEXmark® Advantage

## TAKE ADVANTAGE OF FLEXmark® ADVANTAGE

FLEXcon's FLEXmark® Advantage range is an extension to the existing THERMLfilm® Advantage range. Now as sheeted products.

### POLYESTER for DURABILITY:

- 50µ Polyesters
- Suitable for the most challenging applications
- White, Silver & Satin Silver

### CHEMICALLY RESISTANT MULTI-PRINTABLE TC:

- All products coated with the same top coat
- Increased chemical resistance
- Suitable for multipass UV and TTR printing with wax-resin and/or resin ribbons
- Topcoat is universally suited to water, solvent & UV inks and hot foil stamping



### CHOICE of 2 HIGH PERFORMANCE ADHESIVES:

- Each offering different performance levels
- SUPERB (better), EXTREME (best)
- Extreme, high performance acrylic adhesive offers a new dimension in performance on low surface energy or rough substrates.

FLEXmark® ADVANTAGE RANGE offers excellent anchorage with a variety of conventional inks and has high chemical resistance. The range can be thermal transfer printed with wax-resin & resin ribbons at low burn settings.

FLEXmark® ADVANTAGE RANGE is available in roll form with a 40# Glassine liner or as sheets with a 94 PFW liner. Both liners offer an excellent die-cutting base. Suitable for either machine or hand application.

## Flexibility to choose the right adhesive for the right application

### FLEXmark® ADVANTAGE SUPERB:

- FLEXcon's FLEXmark® ADVANTAGE Superb gives an excellent level of adhesion and superior performance on a variety of metal and man-made surfaces. This material also has good resistance to chemicals and cleaning solutions.
- Superb high performance modified acrylic adhesive with medium shear, peel and tack values. Excellent adhesion on medium surface energy plastics and automotive paint.
- Typical use for industrial labels on rougher surfaces like computer housings. Material tracking labels on medium surface energy plastics like polycarbonate and ABS. Also suitable for automotive marking labels (IMDS data available up on request).
- End-uses for this product would typically include applications where long-term durability and performance are important, for example labels for marking or for use in electronic devices.

### FLEXmark® ADVANTAGE EXTREME:

- FLEXcon's FLEXmark® ADVANTAGE Extreme offers our most advanced level of performance, with unparalleled adhesion to low surface energy, rough and difficult surfaces. This material also has excellent chemical, water and humidity resistance. FLEXmark® ADVANTAGE Extreme is suitable for indoor and outdoor use and applications such as automotive and industrial labels.
- Extremely high performance modified acrylic adhesive with high shear, peel and tack values. Excellent adhesion on low surface energy plastics like PBT and PA66. Higher adhesive coat weight of 36µ for improved performance on rough surfaces.
- Typical use for industrial labels on rough surfaces like cast aluminium. Material tracking labels on structured or low surface energy plastics and automotive marking labels (IMDS data available up on request).
- End-uses for this product would typically include industrial and tracking labels where long-life and performance are paramount.

FLEXmark® Advantage Products	THICKNESS	Roll Liner	Sheet Liner
FLEXmark® ADVANTAGE SUPERB WHITE	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE SUPERB SATIN SILVER	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE EXTREME WHITE	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE EXTREME SILVER	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE EXTREME SATIN SILVER	50µ	•	700 x 100 cm

If you would like to explore more product options, please visit our European Product Finder on: <https://www.flexcon.com/european-product-finder>



## Let's Talk Solutions

FLEXcon Europe stocks a wide range of standard products, available in Quick-Ship for fast delivery. Allow us to customise a solution by precisely fine tuning our products to match your needs together with our technical experts.

If you would like to explore more product options, please visit our European Product Finder on:  
<https://www.flexcon.com/european-product-finder>

### Corporate Headquarters

#### USA

**FLEXcon Inc.**

1 FLEXcon Industrial Park  
Spencer, MA 01562-2642 - USA

Telephone +1 (508) 885-8200  
FAX +1 (508) 885-8400  
Website [www.FLEXcon.com](http://www.FLEXcon.com)

### Manufacturing & Distribution Center

#### Europe

**FLEXcon Europe Ltd.**

Whitworth Road  
Southfield Industrial Estate  
Glenrothes, Fife KY6 2TF  
Scotland - UK

### Distribution & Sales Center

#### Europe

**FLEXcon Europe Ltd.**

Flevolaan 3  
1382 JX WEESP  
The Netherlands

-  
P.O. Box 131  
1380 AC WEESP  
The Netherlands

Telephone +31 294 491 800  
Email [europeinfo@FLEXcon.com](mailto:europeinfo@FLEXcon.com)



**LÖSUNGEN FÜR GRAFISCHE  
ANWENDUNGEN & MEHR:**  
mit FLEXmark® Advantage

## NUTZEN SIE DEN VORTEIL VON FLEXmark® ADVANTAGE

Die Reihe FLEXmark® Advantage von FLEXcon® ist eine bewährte Erweiterung der bekannten THERMLfilm® Advantage Serie, jetzt als Bogenware.

### POLYESTER für GEBRAUCHSGÜTER:

- 50µ Polyester
- Für anspruchvollste Anwendungen geeignet
- Weiß, Silber, Satin-Silber

### CHEMIKALIENBESTÄNDIGE, MEHRFACH BEDRUCKBARE DRUCKVORBEHANDLUNG:

- Alle Produkte haben dieselbe Druckvorbehandlung
- Mit erhöhter Chemikalienbeständigkeit
- Für UV-Druck in mehreren Arbeitsgängen geeignet und danach mit diversen Kombi- und/oder Harzbändern bedruckbar.
- Universelle Druckvorbehandlung geeignet für konventionellen-, UV Farben, sowie Heißprägung.



### AUSWAHL AUS 2 HOCHLEISTUNGS-KLEBSTOFFEN:

- 2 Hochleistungsklebstoffe auf Acrylbasis in unterschiedlichen Leistungsklassen zur Auswahl
- SUPERB (besser), EXTREME ( am besten)
- Der äußerst leistungsstarke Acrylklebstoff eröffnet neue Dimensionen beim Einsatz auf rauen Untergründen mit niedriger Oberflächenenergie.

FLEXmark® ADVANTAGE RANGE bietet eine hervorragende Haftung mit einer Vielzahl konventioneller Druckfarben und hat eine hohe Chemikalienbeständigkeit. Die Produktlinie kann im Thermotransferdruck mit Wachs-Harz- und/oder Harzbändern bei niedriger Brenntemperatur bedruckt werden.

FLEXmark® ADVANTAGE RANGE ist in Rollenform mit einem 40 Glassine Träger oder in Bogen mit einem 94 PFW Träger erhältlich. Beide Träger bieten eine hervorragende Stanzgrundlage. Dieses Material ist entweder für manuelle oder maschinelle Verarbeitung geeignet.

## Flexible Auswahl des passenden Klebstoffs für Ihre Anwendung.

### FLEXmark® ADVANTAGE SUPERB:

- FLEXcon's FLEXmark® Advantage SUPERB bietet einen hochwertigen permanenten Acrylatkleber mit exzellenter Haftung auf Kunststoff-Oberflächen sowie auf Autolacken. Die Folie zeichnet sich weiterhin durch eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmitteln aus.
- Erstklassiger, leistungsstarker modifizierter Acrylatklebstoff mit mittlerem Scher- und Schälwiderstand und mittlerer Haftfähigkeit..
- Typischer Einsatzbereich: Industrietiketten auf rauen Oberflächen, wie z.B. Computergehäusen. Etiketten für Material-Tracking auf Kunststoffen mit mittlerer Oberflächenenergie, wie z. B. Polycarbonat und ABS. Auch für Etiketten in der Kfz-Technik geeignet (IMDS-Daten auf Anfrage erhältlich).
- Einsatzbereiche für diese Folie sind Anwendungen bei denen Langzeitwirkung und Strapazierfähigkeit wichtig sind. Beispielsweise Etiketten zur Kennzeichnung oder zum Einsatz in elektronischen Geräten.

### FLEXmark® ADVANTAGE EXTREME:

- FLEXcon's FLEXmark® ADVANTAGE Extreme mit hochwertigem permanenten Acrylatkleber haftet extrem gut auf niederenergetischen und rauen Verklebungsoberflächen. Die Folie zeichnet sich weiterhin durch eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Wasser und Feuchtigkeit aus. FLEXmark® Advantage Extreme zeichnet sich besonders für den Einsatz im Innen- und Außenbereich aus sowie für Anwendungen in der Automobilindustrie.
- Äußerst leistungsstarker modifizierter Acrylatklebstoff mit hohem Scher- und Schälwiderstand und hoher Haftfähigkeit. Exzellente Haftung auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie, wie z. B. PBT und PA66. Höheres Gewicht der Klebstoffschicht von 36 µ für eine bessere Haftung auf rauen Oberflächen.
- Typischer Einsatzbereich: Industrietiketten auf rauen Oberflächen, wie z. B. Aluminiumgussteilen. Etiketten für Material-Tracking auf Kunststoffen mit Struktur oder niedriger Oberflächenenergie und Etiketten für die Kfz-Technik (IMDS-Daten auf Anfrage erhältlich).
- Typische Einsatzbereiche für diese Folie sind industrielle Kennzeichnung auf rauen Untergründen und Rückverfolgungskennzeichnung für die eine lange Lebensdauer und hohe Strapazierfähigkeit ausschlaggebend sind. Beispielsweise Etiketten zur Kennzeichnung oder zum Einsatz in elektronischen Geräten.

FLEXmark® Advantage Products	Stärke	Roll Liner	Sheet Liner
FLEXmark® ADVANTAGE SUPERB WHITE	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE SUPERB SILVER	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE SUPERB SATIN SILVER	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE EXTREME WHITE	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE EXTREME SILVER	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE EXTREME SATIN SILVER	50µ	•	700 x 100 cm

Entdecken Sie weitere Produkte in unserem europäischen Produktfinder auf: <https://www.flexcon.com/european-product-finder>



## Let's Talk Solutions

FLEXcon Europa hat ein breites Sortiment an Standardprodukten im Quick-Ship für eine schnelle Lieferung. Erlauben Sie uns eine Lösung für Sie zu finden, durch präzise Feinabstimmung unserer Produkte und unseren technischen Experten können wir Ihren Anforderungen entgegen kommen.

Für weitere Produkt Optionen besuchen Sie unseren europäischen Product-Finder auf unserer Webseite:  
<https://www.flexcon.com/european-product-finder>

### Unternehmenshauptsitz

#### USA

##### **FLEXcon Inc.**

1 FLEXcon Industrial Park  
Spencer, MA 01562-2642 - USA

Telefon +1 (508) 885-8200  
FAX +1 (508) 885-8400  
Webseite [www.FLEXcon.com](http://www.FLEXcon.com)

### Herstellungs- & Distributionszenter

#### Europa

##### **FLEXcon Europe Ltd.**

Whitworth Road  
Southfield Industrial Estate  
Glenrothes, Fife KY6 2TF  
Scotland - UK

### Distributions- & Vertriebszenter

#### Europa

##### **FLEXcon Europe Ltd.**

Flevolaan 3  
1382 JX WEESP  
Niederlande  
-  
Postfach 131  
1380 AC WEESP  
Niederlande

Telefon +31 294 491 800  
Email [europa@FLEXcon.com](mailto:europa@FLEXcon.com)





**SOLUTIONS POUR APPLICATIONS  
GRAPHIQUES & PLUS:**

Featuring FLEXmark® Advantage

## PROFITEZ DES AVANTAGES DE FLEXmark® ADVANTAGE

En complément de la gamme de produits stocks Thermifilm® Advantage reconnue et éprouvée, Flexcon® présente la gamme Flexmark® Advantage. Maintenant, en tant que produits bâchés.

### LE POLYESTER POUR SA RÉSISTANCE:

- Polyester de 50µ
- Adaptés aux applications les plus extrêmes
- Blanc, Argent, Argent Satiné

### TOPCOAT POUR IMPRESSION VARIABLES RESISTANT:

- Tous les produits bénéficient du mémé Topcoat
- Plus grande résistance chimique
- Uniques parce qu'ils permettent une impression UV et une impression variable en transfert thermique, avec une variété de rubans cire-résine ou résine.
- Topcoat permet des impressions avec des encres base aqueuses, solvants et Flexographiques UV. Il est également adapté à la dorure à chaud.



### SÉLECTION 2 D'ADHÉSIFS HAUTE PERFORMANCES:

- Qui offrent à chacun un niveau de performances différents
- SUPERB (better), EXTREME (best)
- EXTREME propose une nouvelle dimension en matière de performance sur de surfaces difficiles comme les basses énergies de surfaces rugueuses.

FLEXmark® ADVANTAGE RANGE présente un très bon accrochage avec toute une gamme d'encres traditionnelles et dispose d'une grande résistance chimique. La gamme peut faire l'objet d'une impression par transfert thermique avec des rubans cire-résine ou résine, avec de faibles réglages de chauffe.

FLEXmark® ADVANTAGE RANGE est disponible en rouleaux, avec un protecteur cristal 40#, ou en feuilles, avec un protecteur 94 PFW. Ces deux protecteurs sont adaptés à la découpe (mi chair ou presse platine). Ce matériau est approprié pour une ou l'autre machine ou application manuelle.

Notre approche SUPERB et EXTREME vous offre la flexibilité dont vous avez besoin pour choisir l'adhésif le plus adapté à votre application.

#### FLEXmark® ADVANTAGE SUPERB:

- Le film FLEXmark® Advantage Superb de FLEXcon® permet une excellente adhésion sur la plupart des surfaces. Il est particulièrement adapté aux surfaces métalliques. Il offre une résistance élevée aux produits chimiques et aux agents de nettoyage.
- Formidable adhésif acrylique modifié hautes performances qui offre des meilleures performances en matières de cisaillement, de tack et de pelage. Excellente adhésion sur la peinture automobile et les plastiques à moyenne énergie de surface.
- Généralement utilisé pour les étiquettes industrielles sur des surfaces plus rugueuses, telles que les boîtiers d'ordinateur. Étiquettes de suivi des matériaux sur les plastiques à énergie de surface moyenne, tels que le polycarbonate et l'ABS. Convient également aux étiquettes de marquage automobile (données IMDS disponibles sur demande).
- Ce produit est recommandé pour des applications à long terme comme l'identification de produits manufacturés ou d'appareils électroniques.

#### FLEXmark® ADVANTAGE EXTREME:

- Le film FLEXmark® Advantage Extreme de FLEXcon® offre un niveau de performance exceptionnel. Il est particulièrement adapté aux substrats à basse énergie de surface (PE, PP, Peintures poudre époxy) et aux surfaces rugueuses et difficiles. Il est également résistant aux agents chimiques et à l'humidité.
- Adhésif acrylique modifié très hautes performances qui offre des performances extrêmes en matière de cisaillement, de tack et de pelage. Excellente adhésion sur les plastiques à faible énergie de surface, tels que le terphényle polybromé et le PA66. Épaisseur d'adhésif plus élevée (36 µ) pour de meilleures performances sur les surfaces rugueuses.
- Généralement utilisé pour les étiquettes industrielles sur des surfaces rugueuses, telles que l'aluminium moulé. Étiquettes de suivi des matériaux sur les plastiques structurés ou à faible énergie de surface et étiquettes de marquage automobile (données IMDS disponibles sur demande).
- Ce produit est recommandé pour la réalisation d'étiquettes industrielles ayant comme critère principal : la durée de vie.

FLEXmark® Advantage Produits	Épaisseur	Roll Liner	Sheet Liner
FLEXmark® ADVANTAGE SUPERB WHITE	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE SUPERB SILVER	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE SUPERB SATIN SILVER	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE EXTREME WHITE	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE EXTREME SILVER	50µ	•	700 x 100 cm
FLEXmark® ADVANTAGE EXTREME SATIN SILVER	50µ	•	700 x 100 cm

Si vous souhaitez des informations sur d'autres produits, merci de visiter notre Product Finder européen:  
<https://www.flexcon.com/european-product-finder>



## Let's Talk Solutions

FLEXcon Europe stock un large éventail de produits standards, c'est notre gamme Quick Ship pour une livraison rapide.

Permettez-nous de vous proposer une solution sur mesure. Nos experts techniques sélectionneront les composants les plus adaptés pour élaborer le produit qui correspond le plus à vos besoins.

Si vous souhaitez des informations sur d'autres produits, merci de visitez notre Product Finder européen: <https://www.flexcon.com/european-product-finder>

### D'Enterprise général

#### USA

##### **FLEXcon Inc.**

1 FLEXcon Industrial Park  
Spencer, MA 01562-2642 - USA

Téléphone +1 (508) 885-8200  
FAX +1 (508) 885-8400  
Site Internet [www.FLEXcon.com](http://www.FLEXcon.com)

### Fabrication & Centre de distribution

#### Europe

##### **FLEXcon Europe Ltd.**

Whitworth Road  
Southfield Industrial Estate  
Glenrothes, Fife KY6 2TF  
Scotland - UK

### Distribution & Sales Centre

#### Europe

##### **FLEXcon Europe Ltd.**

Flevolaan 3  
1382 JX WEESP  
Les Pays-Bas  
-  
P.O. Box 131  
1380 AC WEESP  
Les Pays-Bas

Téléphone +31 294 491 800  
Email [europeinfo@FLEXcon.com](mailto:europeinfo@FLEXcon.com)